

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ А.08.X.KZ48VWF00061277
Дата: 15.03.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Er-Asul" детский сад, расположенный по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, ул. С.Жунисова, 73

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 03.03.2022 0:01:22 № KZ28RYS00220639**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Er-Asul", 050000, г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Мамыр-1, дом № 29, квартира 187, БИН 210640022322, директор Турсынбаева Д., телефон 8777212266**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

при санитарно-эпидемиологическом обследовании детского сада ТОО «Er-Asul», расположенного по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, ул. С. Жунисова, 73, территория (площадью 0,1000 га), где застроенная площадь составляет 0,0320 га. Территория полностью ограждена (высотой до 2,0 кв.м.), благоустроена, без повреждений. На территории отсутствуют объекты функционально не связанные дошкольным образованием. Имеется наружное освещение здания, которые обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. Контейнерная площадка для сбора мусора размещена на прилегающей территории к детскому саду. Предусмотрен 1 контейнер с крышкой. Мусоросборники (контейнера) оборудованы плотно закрывающимися крышками. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется согласно договору с ИП «Алгабас» за №Ж73 от 24.01.2022 года. Въезды и входы на участок, дорожки к контейнерной площадке покрыты твердым покрытием, целостность не нарушена. Площадь игровых площадок составляют 0,0650 га. Предусмотрены отдельные игровые площадки для каждой возрастной группы детей, оборудованные 3 теньевыми навесами, имеет мягкое покрытие. Здание подключено к централизованным сетям холодного водоснабжения и энергоснабжения. Отопление автономное (газовое), горячее водоснабжение от водонагревателей. Исследованные пробы воды по бактериологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам (протокола испытаний за №1948К-1949К от 15.12.2021 года; протокол микробиологического исследования воды за №632-633 от 15.12.2021 года). Аварий в сетях водоснабжения, отопления и канализации в момент проверки не выявлено, все в рабочем состоянии. Освещение естественное и искусственное. Уровни искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам (протокол №14-1 от 14.12.2021 г.). В группах предусмотрено левостороннее освещение. Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы, условия для проветривания имеются. Температура и влажность воздуха в помещениях соответствуют гигиеническим нормативам (протокол №14-2 от 14.12.2021 г.). По результатам лабораторных исследований не стандартных проб не отмечено. Детский сад предназначен для длительного пребывания детей дошкольного возраста от 2-х до 7-ми лет с организацией сна и питания и рассчитан на 63 места (18, 20, 25). Всего предусмотрено 3 групповые ячейки. На первом этаже предусмотрена раздевалка (41,3 кв.м. и 35,6 кв.м.) (при норме на одного ребенка 0,7 кв.м.) оборудованная индивидуальными шкафчиками для верхней одежды и скамейками. На первом этаже здания предусмотрены следующие помещения - кабинет заведующей (13,8 кв.м.), медицинский кабинет (6,5 кв.м.), одна групповая на 18 мест, где имеется игровая совмещенная со спальней (54,7 кв.м.) (при норме на одного ребенка 3 кв.м.). Так же предусмотрен 1 санитарный узел для детей (оборудован по 2 унитаза, 2 раковины, 1 поддон для мытья ног, вешалками на каждой). На втором этаже размещены 2 групповые ячейки на 20 и 25 мест. Одна групповая состоит из 3-х игровых (26,6 кв.м., 19,1 кв.м. и 13,1 кв.м.) и спальная комната на мансардной (71,7 кв.м.), по требованиям к норме площади 2 м² на ребенка и спальных комнатах к норме площади 1,8 м² соблюдаются. Вторая групповая состоит из игровой (41,4 кв.м.) и спальной комнаты (42,3 кв.м.), по требованиям к норме площади 2 м² на ребенка и спальных комнатах к норме площади 1,8 м² соблюдаются. Предусмотрен санитарный узел (оборудован 5 детских унитазов и 5 детских умывальных раковин, поддоном для мытья ног и вешалками для полотенец). Питание детей будет осуществляться в обеденном зале на 1 этаже (41,3 кв.м.). Для мытья столовой посуды на первом этаже предусмотрена отдельное помещение (7 кв.м.), где установлены трех секционные мойки, с достаточным для полного погружения посуды, со смесителями, с подводкой холодной и горячей воды, шкафы для просушивания и хранения столовой посуды. Поточность поступления грязной и выдачи чистой посуды соблюдается. Раздевалки оборудованные индивидуальными шкафчиками. Игровые оборудованы мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основные помещения оборудованы детской мебелью в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, посещающих детский сад. Мебель исправна. Отделка помещений (групповые, спальни, игровые) предусматривает проведение текущей влажной уборки и дезинфекции. В помещениях с влажным режимом работы (медицинский кабинет, пищеблок, санитарные узлы) стены облицованы материалами на высоту не менее 1,5 м. и 1,8 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность пола во всех помещениях ровные, без щелей, изъязнов и механических повреждений. Полы в помещениях застелены мягким покрытием. Спальни оборудованы индивидуальными трансформируемыми детскими кроватями. Детская мебель и оборудование соответствуют росто-возрастным особенностям детей. Игровые и учебные кабинеты оборудованы столами и стульями со спинками. Санитарные приборы в санитарных узлах соответствуют росто-возрастным особенностям детей, установлены на высоте от пола в зависимости от возраста детей от 0,4 м., 0,5 м., 0,6 м. и все стационарные оборудования прочно закреплены. Чистые горшки в группах ясельного возраста хранятся в туалетных, в индивидуальных маркированных ячейках. Емкости для замачивания горшков промаркированы. Медицинский кабинет - площадью 6,5 кв.м. (при норме 6,0 кв.м.) расположен первым



этаже. В штате предусмотрена 1 медицинская сестра. Отделка помещений медицинского пункта предусматривает проведение текущей, влажной уборки и дезинфекции. Отделка помещений медицинского пункта предусматривает проведение текущей, влажной уборки и дезинфекции. Оснащение медицинского кабинета: медицинский стол, кварцевая лампа, медицинский шкаф для медикаментов, холодильник, ростомер, весы, кушетка, раковина и ведро с педальным механизмом открывания, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Медицинское обслуживание детей проводится по договору за № ARM-02 от 18.01.2022 года с ТОО «МЦ АРУМЕД». Для проведения влажной уборки используют моющие и дезинфицирующие средства разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфекционные растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Дезинфекционные растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь, швабры) промаркирован, используется по назначению. Для хранения и обработки предусмотрено отдельное помещение. Предусмотрены условия для мытья игрушек в конце дня с применением моющих средств. Емкости, ветошь и щетки для мытья игрушек промаркированы. Пищеблок - с общей площадью 46кв.м. (при норме не менее 21 кв.м.) размещен на территории детского сада, в отдельно стоящем здании. На пищеблоке не выявлено проживание, выполнение работ и услуг, не связанных с организацией питания детей. Поток поступления сырья через грузовой отсек отдельный от выдачи готовой продукции. Набор помещений сокращенный: горячий цех с выделением раздаточной зоны, доготовочной зоны и зоны для мытья кухонной посуды, кладовая сыпучих продуктов совмещенный с гардеробной, с выделением зоны для хранения овощей, холодильного оборудования и гардеробной. На пищеблоке предусмотрены 2 мойки для обработки сырья, 1 мойка для мытья кухонной посуды (мойка объемом, достаточным для полного погружения посуды), 1 раковина для мытья рук. Установлено следующее оборудование: электрическая плита, производственные столы для сырой и готовой продукции, 2 холодильных оборудования. Предусмотрена последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Разделка сырых и готовых продуктов производится на соответствующих столах. Посуда, инвентарь промаркированы. Оборудование, инвентарь, столовая посуда, приборы из разрешенных материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Оборудована отдельная кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов, оборудована стеллажами, подтоварниками и холодильным шкафом. Над технологическим оборудованием предусмотрена вытяжная вентиляция на механическом побуждении. Предусмотрены мойки для обработки сырья, мойка для мытья кухонной посуды (мойка объемом, достаточным для полного погружения посуды), раковина для мытья рук персонала. Холодильное и технологическое оборудование в достаточном количестве, в рабочем состоянии. Производственные столы для сырой и готовой продукции укомплектованы и промаркированы. Для соблюдения правил личной гигиены персонала имеется санитарный узел, помещение с индивидуальными шкафами для хранения личной и специальной одежды и обуви. Уборочный инвентарь промаркирован согласно назначения. Для хранения и обработки уборочного инвентаря предусмотрено отдельное помещение. Наличие мух, насекомых, крыс и мышевидных грызунов не выявлено. Для проведения дезинсекционных и дератизационных мероприятий предоставлен договор ТОО «Лидер City» за №4 от 14.01.2022 года. Для хранения запасов белья предусмотрено складское помещение (кастелянная). Стирка белья будет проводиться по договору с прачечной, согласно договора с ТОО «ADKMED» от за №17/01/22-1 от 17.01.2022года. Для хранения запасов белья оборудованы складские помещения. Представлена программа проведения производственного контроля, утвержденный руководителем детского сада. Для проведения программы производственного контроля заключен договор за ТОО «Нұрлаб-2030» за №10 от 07.12.2021года.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования,



теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерения освещенности №14-1 от 14.12.2021 года, протокол измерений метеорологических факторов за №14-2 от года 14.12.2021 года, выданный ТОО «Ecology Expert», протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (вход, выход) за № 1948К-1949К от 15.12.2021 года выданное ТОО «Нурлаб-2030», протокол микробиологического исследования воды (ввод, вывод) за № 632-633 от 15.12.2021 года выданный испытательной лабораторией ТОО «Еркін Талғам»

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	нет	нет	нет
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	нет	нет	нет
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	нет	нет	нет
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	нет	нет	нет

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Товарищество с ограниченной ответственностью "Er-Asul" детский сад, расположенный по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, ул. С.Жунисова, 73

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегері Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года №КР ДСМ-59, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденный приказом МЗ РК за №КР ДСМ-16 от 17 февраля 2022 года и Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года №239

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)



Ұсыныстар (Предложения):

соблюдать требования Санитарных правил

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

2, Алматы қ., Шағын ауданы Шұғыла, № 347 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

2, г.Алматы, Микрорайон Шұғыла, дом № 347

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Конеева Венера Исмагуловна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

